



Origen:
 Médico: Juan Ficticio Guzmán
 Nombre: Ficticio Joselyne Bibian Soto
 Teléfono:
 Cama/Cuarto:
 Fecha del estudio: 30 de Agosto del 2020

Sucursal:
 Edad: 40 A
 Folio: 2008300008
 Sexo: FEMENINO

Elemento:	Resultado	Unidad	V. de Referencia	Bajo Normal Alto
COVID-19 DETECCION POR PCR				
TIPO DE PRUEBA	INDIVIDUAL			
GEN RdRP Ciclo de Deteccion (CT)	NEGATIVO		Negativo.	
RESULTADO:	NEGATIVO		Negativo	

COMENTARIO METODOLÓGICO: CADA PRUEBA INCLUYE UN TESTIGO CONTROL POSITIVO Y UN TESTIGO CONTROL NEGATIVO, QUE GARANTIZAN QUE CADA PRUEBA SE ENCUENTRA ADECUADAMENTE PROCESADA E INTERPRETADA. LOS GENES SON EN EL CASO DE ESTE KIT ESPECIFICOS DE COVID-19, Y NO HAY REACCION CRUZADA CON OTROS TIPOS DE SAR O MER. LA SENSIBILIDAD DE DETECCION SON DE 10 COPIAS VIRALES POR CADA MUESTRA.

KITS AUTORIZADOS POR COFEPRIS

Método: PCR por Tiempo Real (TR-PCR)

SARS-COV-2 IgG E IgM CUANTITATIVO

SARS-COV-2 IgG CUANTITATIVO	1.24	U/L	NEGATIVO	<0.99
SARS-COV-2 IgM CUANTITATIVO	0.40	U/L	POSITIVO	>1.00
			NEGATIVO	<0.99
			POSITIVO	>1.00

Método: Inmunocromatografía

Atentamente

Dr. Miguel Ficticio Rodríguez
 REG. SSA. 12345 CED. PROF. 654321